

# GLOBE 400 MODERN

## LARGE SIZE

Ø 400 mm PMMA globe, complete with modern base made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, hanging and wall installation. Provided with E27 lampholder and prepared for ballast and louvre fixation. Insulation class II, protection rating IP65.

*Globo Ø 400 mm in polimetilmetacrilato (PMMA) completo di base moderna realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Fornito con portalampada E27 e predisposto per il fissaggio dei reattori e del frangiluce. Classe di isolamento II, grado di protezione IP65.*



BULKHEAD

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BRICKLIGHT

BOLLARDS

GARDEN


URBAN CLASSIC

URBAN MODERN

HIGH-BAY

POST

LAMPS




**GLOBE 400 MODERN E27 - COMPONENTS**

**IP65**



**400 mm GLOBE** made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only. Available in clear, opal or smoked colour.

**GLOBO Ø 400 mm** in polimetilmetacrilato (PMMA), resistente all'ingiallimento ed ai raggi UV, realizzato in un unico pezzo. Disponibile nei colori trasparente, bianco o fumé.



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

**FRANGILUCE** in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).

Globe **BASE**, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support (Ø 60mm) and of a cover suitable for ballast kit fixation on its lower side and provided with E27 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat against external agents.

**BASE del globo**, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Composta da un supporto e da un coperchio nella cui parte inferiore possono essere fissati gli accessori elettrici e nella cui parte superiore si trova l'alloggiamento per il portalampada E27 (incluso). Una guarnizione in gomma garantisce la protezione dell'alloggiamento degli accessori elettrici dagli agenti esterni.

**GLOBE 400 MODERN**

G41.B40 \*



**Dimensions and weight**

Height: 530 mm  
Diameter: 400 mm  
Weight: 2,7 Kg  
Junction to support: diameter 60 mm  
Area expose to wind pressure: CxS = m<sup>2</sup> 0,122

**Moulded colours: \***

Black    White    Grey

**Diffuser PMMA:**

Clear    Opal    Smoked

\*For items shown on pages 404/405: black colour only

**CHROME ALUMINIUM LOUVRE**

H.FC1 closed  
Upward position




H.FC6 open  
Downward position



**E27**


\*ADD. SUFFIX



Globe complete with modern base and **E27** lampholder. Provided as an option with ballast kit for SON-HQI.

|                                   |                     |      |
|-----------------------------------|---------------------|------|
| <b>E27</b><br>(GLS-CFL-LED)       | E27 Lampholder only | .E27 |
| <b>E27</b><br>WITH<br>BALLAST KIT | SON 70W             | .S70 |
|                                   | HQI 70W             | .H70 |

**PHOTOMETRIC DATA SAMPLE**



**GLOBE 400** opal HQI 70W.


POST height 3,5mt  
10x10mt area: average 7 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

**EKTOR/GLOBE 400 MODERN**  
**LARGE SIZE**

BULKHEAD  
 FLOODLIGHT  
 IN-GROUND  
 BRICKLIGHT  
 BOLLARDS  
 GARDEN  
 URBAN CLASSIC  
 URBAN MODERN  
 HIGH-BAY  
 POST  
 LAMPS



Pag.464



**MADE IN ITALY**



GLOBE 300  
MODERN



GLOBE 400  
MODERN



GLOBE 500  
MODERN

**EKTOR 3000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L**  
**G41.364.A10**

Pcs 1  
Kg 34,8  
mc 0,26

705

3255

**EKTOR 4000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L**  
**G41.371.A10**

Pcs 1  
Kg 40,8  
mc 0,30

705

4255

**EKTOR 4000/GLOBE400**  
**G41.371.000**

Pcs 1  
Kg 39  
mc 0,21

400

4400

**GLOBE 400**  
**G41.B40**

Pcs 2  
Kg 6  
mc 0,17

400

530

Ø 60

**EKTOR 2500 MIDIPILAR/GLOBE400 1L**  
**G41.361.A10**

Pcs 1  
Kg 28,8  
mc 0,24

705

2755

Ø 265

**EKTOR 3500 MIDIPILAR/GLOBE400 1L**  
**G41.367.A10**

Pcs 1  
Kg 37,8  
mc 0,26

705

3755

Ø 265

**EKTOR 3000 /GLOBE400**  
**G41.364.000**

Pcs 1  
Kg 33  
mc 0,17

400

3400

**EKTOR 3500/GLOBE400**  
**G41.367.000**

Pcs 1  
Kg 36  
mc 0,19

400

3900

Ø 265

**EKTOR 2500/GLOBE400**  
**G41.361.000**

Pcs 1  
Kg 23  
mc 0,15

400

2915

Ø 265

BULKHEAD

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BRICKLIGHT

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN


HIGH-BAY

POST

LAMPS

**EKTOR/GLOBE 400 MODERN**  
**LARGE SIZE**

BULKHEAD  
 FLOODLIGHT  
 IN-GROUND  
 BRICKLIGHT  
 BOLLARDS  
 GARDEN  
 URBAN CLASSIC  
 URBAN MODERN  
 HIGH-BAY  
 POST  
 LAMPS



Pag.464





GLOBE 300  
MODERN



GLOBE 400  
MODERN



GLOBE 500  
MODERN

| EKTOR 3500<br>MIDIPILAR/GLOBE400 2L | EKTOR 4000<br>MIDIPILAR/GLOBE400 2L |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| G41.367.A20                         | G41.371.A20                         |
| Pcs 1<br>Kg 42,7<br>mc 0,47         | Pcs 1<br>Kg 45,7<br>mc 0,49         |
|                                     |                                     |

| EKTOR 3500<br>MIDIPILAR/GLOBE400 3L | EKTOR 4000<br>MIDIPILAR/GLOBE400 3L |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| G41.367.A30                         | G41.371.A30                         |
| Pcs 1<br>Kg 47,6<br>mc 0,55         | Pcs 1<br>Kg 50,6<br>mc 0,57         |
|                                     |                                     |

| EKTOR 2500<br>MIDIPILAR/GLOBE400 2L | EKTOR 3000<br>MIDIPILAR/GLOBE400 2L |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| G41.361.A20                         | G41.364.A20                         |
| Pcs 1<br>Kg 29,7<br>mc 0,42         | Pcs 1<br>Kg 39,7<br>mc 0,45         |
|                                     |                                     |

| EKTOR 2500<br>MIDIPILAR/GLOBE400 3L | EKTOR 3000<br>MIDIPILAR/GLOBE400 3L |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| G41.361.A30                         | G41.364.A30                         |
| Pcs 1<br>Kg 34,6<br>mc 0,51         | Pcs 1<br>Kg 44,6<br>mc 0,53         |
|                                     |                                     |

BULKHEAD

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN


HIGH-BAY

POST

LAMPS

# AKILLE/**GLOBE 400 MODERN** LARGE SIZE

BULKHEAD  
FLOODLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
BOLLARDS  
GARDEN  
URBAN CLASSIC  
URBAN MODERN  
HIGH-BAY  
POST  
LAMPS



**MIDIPIAR/GLOBE 400**  
**G41.254**

Pcs 1  
Kg 3,2  
mc 0,09

**NEW LOT/GLOBE 400**  
**G41.115**

Pcs 1  
Kg 3,2  
mc 0,07

**AKILLE 4000/GLOBE400**  
**G41.421.000**

Pcs 1  
Kg 39  
mc 0,21

**AKILLE 3500/GLOBE400**  
**G41.417.000**

Pcs 1  
Kg 36  
mc 0,19

**AKILLE 3000/GLOBE400**  
**G41.414.000**

Pcs 1  
Kg 33  
mc 0,17

**AKILLE 4000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L**  
**G41.421.A10**

**AKILLE 3500 MIDIPIAR/GLOBE400 1L**  
**G41.417.A10**

Pcs 1  
Kg 37,8  
mc 0,26

**AKILLE 3000 MIDIPIAR/GLOBE400 1L**  
**G41.414.A10**

Pcs 1  
Kg 34,8  
mc 0,22

**ILIO/GLOBE 400**  
**G41.251**

Pcs 1  
Kg 4,3  
mc 0,10

Colours available:  
black-white

**AKILLE 4000 MIDIPIAR/GLOBE400 1L**  
**G41.421.A10**

Pcs 1  
Kg 40,8  
mc 0,30