


# LETI 100 ROUND RECESSED LAMP

Recessed wall lamp with round shape, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp 3W-350lm included**. Available in 4 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

*Lampada LED per incasso a muro con forma circolare, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornito con inclusa lampadina a LED GX53 3W-350lm approvata TÜV, di lunga durata ed elevata efficienza. Disponibile in 4 differenti versioni di cover per permettere un'emissione della luce diffusa o diretta verso il basso. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*



LETI 100 ROUND  
2C1.000



LETI 100 ROUND-GR  
2C2.000




LETI 100 ROUND-EL  
2C3.000



LETI 100 ROUND-ST  
2C4.000



2C1.000.G1L



### LETI 100 ROUND - COMPONENTS

IP 66



**COVER** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

*COVER realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile in diverse versioni per permettere un'emissione della luce diffusa o diretta verso il basso.*

**Opal DIFFUSER** made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA).

*DIFFUSORE opale realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV.*

High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

*GUARNIZIONE in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni.*

**HOUSING** made of shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with **GX53 3W led lamp** and with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents.

*CASSA realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, adatta ad alloggiare gli accessori elettrici. Fornita completa di lampadina led 3W GX53 e guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni.*

**INSTALLATION HOUSING** made of resin material to be cemented into the wall before installing the luminaries. Provided with double cable entry with silicone cable gland.

*CONTRO-CASSA in resina da cementare nel muro prima dell'installazione degli apparecchi. Completa di doppia entrata per il cavo elettrico e passacavo in gomma.*

### LETI 100 ROUND



#### Dimensions and weight

Diameter: Ø 134 mm  
Installation housing depth: 80 mm  
Weight: 0,5 Kg

#### Moulded colours:

Black     White     Grey

#### Diffuser PMMA:

Opal

### GX53 LED

\*ADD SUFFIX



	3 W	350 Lm	4000 K	.G1L
			3000 K	.G1R

Recessed lamp supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp 3W-350lm included**. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.



**3W 350 Lm** = **40W** incandescent  
**SAVE 93%**

### LED LAMPS




More technical details about TÜV approved Fumagalli LED Lamps on page 468.

\*ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE




# LETI 100 ROUND RECESSED LAMP

BULKHEAD  
FLOODLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
BOLLARDS  
GARDEN  
URBAN CLASSIC  
URBAN MODERN  
HIGH-BAY  
POST  
LAMPS







**LETI 100 ROUND**

2C1.000.G1L	<b>3W</b>	2C1.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 48  
Kg 24  
mc 0,12

**LETI 100 ROUND-GR**

2C2.000.G1L	<b>3W</b>	2C2.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 48  
Kg 24  
mc 0,12

**LETI 100 ROUND-EL**

2C3.000.G1L	<b>3W</b>	2C3.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 48  
Kg 24  
mc 0,12

**LETI 100 ROUND-ST**

2C4.000.G1L	<b>3W</b>	2C4.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 48  
Kg 24  
mc 0,12